




DENTAL
BELGIQUE : Luchthavenlaan 20 - B - 1800 Vilvoorde
LUXEMBOURG : 2 Op der Heed - L - 1747 Luxembourg
info@henryschein.be - www.henryschein.be



PETIT EQUIPEMENT spécial 2012



sirona.

CEREC Omnicam

Jamais la prise d'empreinte
n'aura été aussi simple

Prise d'empreinte sans poudrage

Prenez des clichés de la substance dentaire naturelle sans poudrage préalable.
Vous scannez la mâchoire ou la mandibule dans une posture ergonomique et détendue.

Facilité de manipulation inégalée

Grâce à la finesse de son design et à l'arrondi de ses contours, la caméra se déplace et tourne facilement dans la bouche du patient. Les dimensions réduites de la tête permettent d'accéder aisément à toutes les zones intra-buccales. Le modèle 3D aux couleurs naturelles se construit au fur et à mesure à l'écran. Vous pouvez interrompre et reprendre l'opération à tout moment.

Cliché 3D précis aux couleurs naturelles

Le Cerec Omnicam a une grande profondeur de champ. Cette reconstitution directe et réaliste du site dentaire facilite non seulement l'orientation de la caméra dans la cavité buccale, tout en en vous permettant de distinguer les obturations en amalgame, en or ou en composite. Elle permet de distinguer très clairement la limite de préparation.

Communication efficace avec vos patients

Le mode "conseils pratiques" vous permet d'enregistrer des séquences vidéo et de les présenter à votre patient pour lui expliquer votre démarche thérapeutique.

Sommaire

__Le Spécial petit équipement__ est édité par Henry Schein à Vilvoorde.
Adresse de la rédaction : __Spécial petit équipement__ , à l'attn. de Danny Lambrechts, Luchthavenlaan 20 – 1800 Vilvoorde.

Alginate Mixer 2010

HENRY SCHEIN®

Malaxeur d'alginate
Livré avec 4 bols de mélange, 2 spatules de mélange et 1 bouteille doseuse.

900-3892



Alginate mixer II

CAVEX



Malaxeur d'alginate avec 5 kg d'aginate

18-3856	CA37
18-3858	Impressional normal set
18-3859	Colorchange
18-5139	Orthotrace

Pentamix 3



Malaxeur dynamique

30-8252



Dynamix Speed

Heraeus

Malaxeur pour matériau à empreintes

40-7940



Dry Processor II



Réchauffeur de carpules, permet de conditionner et conserver à la température d'utilisation les matériaux à empreintes hydrocolloïdes en carpules.

12-8021 REF 25320



Duomix

Dentsply DeTrey

Malaxeur dynamique

24-6340

Malaxeur d'alginate



Malaxeur d'alginate

Livré avec bol de mélange, spatule, flacon Clean&Lube et 500 g d'alginate Image

40-8365 REF 25241



SCANNERS ORAUX

Trios



Une solution d'empreinte numérique intraorale



Lava COS



Lava Chairside Oral System



CEREC AC



Unité de prise d'empreinte optique avec la technologie innovante Bluecam





VIBREURS

Amalgamateur CAP II
HENRY SCHEIN®


Vibreur malaxeur universel
Avec 10 programmes mémorisés et une puissance de 4200 tours/minute.



900-1171

RGI Mixer
HENRY SCHEIN®

Amalgamateur State-of-the-art
Avec 10 temps de mélange programmables. L'appareil est silencieux et peut être utilisé pour tous les types de capsules courantes.
Vitesse de rotation 5200 t/m.
L x H x P: 23 x 18 x 22 cm.
Poids 4 kg.



900-3869

Capmix
3M ESPE Certified Channel Partner

Vibreur de capsules
610-0585



Rotomix
3M ESPE Certified Channel Partner

Malaxeur rotatif
536-1683

Silamat S6
ivoclar vivadent

Vibreur malaxeur
30-5216



LAMPES À PHOTOPOLYMÉRISER

CU 1000
HENRY SCHEIN®

Lampe halogène avec auto ajustement
Puissance lumineuse >1000mW/cm²
Guide optique ø 7 mm et écran de protection inclus.
900-3250



Optilux 501
Kerr

Lampe halogène



Puissance lumineuse jusqu'a 1000mW/cm²
Inclus embout lumineux 11 mm, embout Turbo Plus 8 mm et radiomètre intégré.
612-7562

HS LED 1200 LIGHT

HENRY SCHEIN®

Lampe LED, légère, sans fil, en forme de stylo
Puissance lumineuse >1200mW/cm²
Longueur d'ondes 450-470 nm
Poids pièce à main : 154 g
3 modes de polymérisation :
continu, ramp-up et mode puls.
Le temps est programmable
séparément dans chaque mode

900-6369



HS LED 1500 LIGHT

HENRY SCHEIN®

Lampe LED, légère, sans fil, en forme de pistolet
Puissance lumineuse >1500mW/cm²
Longueur d'ondes 450-470 nm
Poids pièce à main : 175 g
3 modes de polymérisation :
continu, ramp-up et mode puls.
Le temps est programmable
séparément dans chaque mode

900-6370



Mini L.E.D.

ACTEON

Lampe LED, sans fil
Puissance lumineuse 1.150 mW/cm²
Longueur d'ondes 420-480 nm
Batterie Li-ion
Pièce à main en aluminium anodisé

Livré avec pièce à main, batterie, chargeur batterie, cordon d'alimentation prise européenne, guide optique opalescente ø 7,5 mm et une écran de protection ovale.

13-1652 F 02507

Mini L.E.D. Ortho 2

ACTEON

Lampe LED, sans fil
Puissance lumineuse 3.000 mW/cm²
Longueur d'ondes 420-480 nm
Batterie Li-ion
Pièce à main en aluminium anodisé

Livré avec pièce à main, batterie, chargeur batterie, cordon d'alimentation avec prises multi-zones, guide optique opalescente ø 5,5 mm et une écran de protection ovale.

35-2957  F 05220



Mini L.E.D. Supercharged

ACTEON

Lampe LED, sans fil
Puissance lumineuse 2.000 mW/cm²
Longueur d'ondes 420-480 nm
Batterie Li-ion
Pièce à main en aluminium anodisé

Livré avec pièce à main, batterie, chargeur batterie, cordon d'alimentation avec prises multi-zones, guide optique opalescente ø 7,5 mm et un écran de protection oval.

34-8666   F 05214



Mini LED Autofocus 2

ACTEON

Lampe LED, sans fil
Puissance lumineuse 2.000 mW/cm²
Longueur d'ondes 420-480 nm
Batterie Li-ion
Pièce à main en aluminium anodisé

Livré avec pièce à main, batterie, chargeur batterie, cordon d'alimentation avec prises multi-zones, guide optique opalescente ø 7,5 mm et une écran de protection ovale.

40-5642  F 05300



ScanWave

ACTEON

100% clinique
ScanWave est une lampe à polymériser universelle dotée d'une technologie exclusive et couvrant toutes les zones d'absorption des photo-initiateurs dentaires.
4 LED différentes = 4 longueurs d'onde différentes

Livrée avec une pièce à main, une batterie, un chargeur batterie, un cordon alimentation prise universelle, un guide optique opalescent ø7,5 mm et un écran de protection ovale.

43-3718  F05450

FlashMax P3

LOSER & CO

Lampe LED, sans fil
Puissance lumineuse 4.000 mW/cm²

Touches de fonction bilatérales pour accès facile lors de traitements de la maxillaire et de la mandibule.

Intro Kit
FlashMax P3 appareil, station de charge et support, 2x 10 embouts jetables
20 gains de protection et mode d'emploi.

41-1350 



ELIPAR S10

3M ESPE Certified Channel Partner

Lampe LED, sans fil
Puissance lumineuse 1200 mW/cm²
Guide optique et écran de protection inclus.

33-5251 REF 76951



Optima 10 LED

B.A.INTERNATIONAL

Lampe LED, sans fil
Puissance lumineuse 600-1.100 mW/cm²
Longueur d'ondes 420-480 nm
Longueur 255 mm
Poids 126 g
3 modes de polymérisation :
full power, ramp, pulse

42-4268 BASES10, noir
42-4273 BASES30, rouge
42-4275 BASES50, gris

SmartLite Focus

DENTSPLY DETREY

Lampe LED à photopolymériser sans fil, à haute puissance en "format stylo". Le successeur de la de SmartLite PS avec différentes caractéristiques propres.



Comprend 1 SmartlLite Focus, 1 chargeur, 5 embouts de protection, 300 housses de protection, 1 cordon d'alimentation, guide de la polymérisation des produits et mode d'emploi.

VALO

ULTRADENT PRODUCTS, INC.

Lampe LED, avec fil
Puissance lumineuse jusqu'à max 3.000 mW/cm².
Longueur d'ondes 395-480nm.
3 modes de polymérisation différents



50 housses hygiène et support inclus.

33-7124 #5919

ELIPAR LED

3M ESPE Certified Channel Partner

Lampe LED
Puissance lumineuse 1200 mW/cm²
Adaptateur, guide optique et écran de protection inclus.

42-4311 REF 76961



Translux Power Blue

Heraeus

Lampe LED, sans fil
Puissance lumineuse 1.000 mW/cm²
Guide optique ø 8 mm,
batterie ion-lithium, chargeur
et écran de protection inclus.

15-8993

Twinpack
18-9212

Demi Plus LED

Kerr

Lampe LED, sans fil, avec la puissance de la technologie Demetron
Puissance lumineuse 1.100-1.330 mW/cm²
Longueur d'ondes 450-470 nm
Livrée avec pièce à main, embout lumineux Turbo de 8 mm, batterie lithiumion chargeur de batterie et écran de protection.

40-4719

VALO Cordless

ULTRADENT PRODUCTS, INC.


Lampe LED à spectre large, sans fil
Le rayon lumineux collimaté assure une polymérisation complète et homogène. Trois modes de polymérisation standard, haute puissance, extra haute puissance. Construction en une pièce légère et robuste. Très efficace.
Puissance lumineuse jusqu'à max 3.000 mW/cm².
Longueur d'ondes 395-480nm.

VALO Cordless Kit
Contient 1 VALO Cordless LED, 4 batteries rechargeables, 1 chargeur batterie, 1 adaptateur pour chargeur, 1 support VALO et 50 housses hygiène.

42-2134 #5941

Bluephase 20i

ivoclar vivadent



Lampe LED, sans fil
Puissance lumineuse 2.000 mW/cm²
Longueur d'ondes 385-515 nm

Chargeur, batterie, écran de protection et guide optique noir ø 10>8 mm inclus.

32-9948

Bluephase Style 100

ivoclar vivadent



Lampe LED, légère, sans fil, en forme de stylo
Puissance lumineuse 1.100 mW/cm²
Longueur d'ondes 385-515 nm
Poids pièce à main: 180 g
Chargeur, guide optique ø 10 mm, 3 embouts de protection et 50 housses hygiène inclus.

42-2503

Bluephase G2

ivoclar vivadent

Lampe LED, sans fil
Puissance lumineuse 1.200 mW/cm²
Longueur d'ondes 385-515 nm
Écran de protection et conducteur de lumière Powerbooster 8 mm inclus.

30-1754

avec radiomètre

30-1755

Dentaport LED

MORITA



Lampe LED à photo-polymériser pour être branchée sur le Dentaport Root ZX


Puissance lumineuse 1.000 mW/cm²
Poids pièce à main : 60 g
80% du rayon lumineux est concentré de telle manière qu'il maintient son intensité, même sur une distance de 10 mm. Tête rotative sur 300° pour un accès facile également au niveau des molaires.

30-3933

APPAREILS ENDO

Digital Apex Locator

HENRY SCHEIN®



Le localisateur d'apex est muni d'un système de mesure multi-fréquences avec signal digital.
Contient localisateur d'apex digital, 4 cordons, 2 clips, 3 mini supports de limes, 20 housses de protection, un grand support de limes et une batterie.

900-3637

I-ENDO dual

ACTEON



Moteur endo


- 2 modes de rotation : rotatif et réciproque
- Compatible avec tous les systèmes

Livré avec câble d'alimentation, pédale, moteur et câble, support pièce à main

42-6885 F28800

Optima E+

B.A.INTERNATIONAL



Moteur endo compact et ergonomique

- Fonction Auto reverse
- Peut être utilisé sur batteries jusque 5 u ou avec un adaptateur
- Possibilité de réduction jusque 16:1
- Contrôle Torque de 0.6 à 5.2N.cm
- 9 programmes règlables via la mémoire
- Livré avec contrôle au pied et support pour pièce à main

43-4525

Propex II

Localisateur d'apex
Avec grand écran fullcolor,
2 clips, 2 électrodes labiales,
est alimenté par un
accumulateur rechargeable.

24-5437 A1028



X-Smart

Moteur endo
Avec contre-angle 16:1 et grand écran LCD,
fonctionne sur batterie et secteur.
Pédale en option.

A1024
18-9288



X-Smart Dual

moteur et localisateur d'apex
en un seul appareil.

Choix d'utiliser le localisateur d'apex ou le moteur seuls. A partir du moment où la fonction Dual est sélectionnée, les deux systèmes sont actifs en même temps.

Complet
Moteur avec contre-angle 2:1
+ set d'accessoires localisateur d'apex.

33-4991 A0911

X-Smart Plus

Moteur endo
Avec contre-angle 6:1

43-3690 A1032



Wave One



Moteur endo
Moteur avec contre-angle 6:1

40-5137 A1018

Starter Kit 1
Contient 5 emballages WaveOne reciprocating files 25mm (1 small, 3 primary, 1 large), assortiment pointes gutta percha WaveOne (20 small, 20 primary, 20 large), assortiment pointes de papier WaveOne (60 small, 60 primary, 60 large), moteur endo WaveOne, DVD WaveOne, WaveOne clinical procedure card E/F/D/S/I et blocs endo d'entraînement (8x0.15-0.35 taper 0.2).

40-5141




Starter Kit 2
Contient 5 emballages WaveOne reciprocating files 25mm (1 small, 3 primary, 1 large), assortiment pointes gutta percha WaveOne (20 small, 20 primary, 20 large), obturateurs WaveOne (small x 6, primary x 6, large x 6), assortiment pointes de papier WaveOne (60 small, 60 primary, 60 large), moteur endoWaveOne, DVD WaveOne, WaveOne clinical procedure card E/F/D/S/I et blocs endo d'entraînement (8x0.15-0.35 taper 0.2).

40-5142

Calamus Dual

DENTSPLY MAILLEFER



Appareil d'obturation
Un seul micromoteur regroupant 2 fonctions : DownPack et BackFill
Les paramètres de température peuvent être adaptés individuellement

Contient 1 appareil Calamus Dual, 1 fouloir étroit ISO 40 – conicité .03, 1 emballage de 10 recharges 20G, 1 emballage de 10 recharges 23G, 1 brosse de nettoyage, 1 écrou de réserve, 1 insert thermique.

34-9470 A1300

Endo Activator

DENTSPLY MAILLEFER



Une solution simple et sûre pour potentialiser le nettoyage et la désinfection canalaire

Kit
Contient 1 pièce à main EndoActivator, 75 embouts Activateurs (25 petits, 25 moyens, 25 larges), 100 gaines de protection et accessoires.

39-8532  A0911

Thermaprep 2

DENTSPLY MAILLEFER

Chauffage tridimensionnel pour obturation tridimensionnelle



Four Thermaprep 2
Four de préparation de l'obturateur

42-3327

Thermaprep 2 kit pour Thermafil
Contient 1 four Thermaprep 2, 1 assortiment Thermafil verifiers (20-45 REF A 0175), 1 posterior kit Thermafil obturators (REF A 0167) et accessoires.

42-3330

DentaPort Root ZX module 6900

MORITA



Pour déterminer la longueur des canaux.
Écran LCD,signal piezo-électrique, 3x batteries AA 1,5V (0,2A).

13-2465

DentaPort Tri Auto ZX II Module 6906

MORITA

Instrument pour préparation et élargissement des canaux radiculaires .

Batterie rapidement chargeable nickel hydrogène (DC9, 6VA) 20VA, Pulse drive.

30-0518

DentaPort ZX II set 6911

MORITA

Se compose du Dentaport module 6900 et 6906.

26-1016



Tri Auto ZX

MORITA

Moteur et localisateur d'apex en un
Contre-angle, chargeur, 3 électrodes, contrôle automatique du torque et testeur inclus.

539-0013 6960



CanalPro CL

coltène whaledent



Pièce à main sans fil
Pièce à main moteur CanalPro CL inclus contre-angle 16:1 et chargeur

41-0510 6001 1035

Endo Master

EMS

Localisateur d'apex avec micro-moteur intégré pour la préparation du canal radiculaire

Contient 1 contre-angle à micro-tête, 2 cordons de mesure, 2 électrodes labiales, 1 grip-lime pour mesure manuelle, 1 support de pièce à main, accessoires et manuel d'utilisation.



ENDY C10
35-2980

SiroEndo Pocket

sirona.



Appareil endodontique mobile, avec localisateur d'apex intégré, électronique intelligente, compatible avec toutes les limes Nickel-titane courantes.

26-1626

SiroNiTi

sirona.



SIRONiTi Apex
Contre-angle endo, réduction 115:1
26-1627 petite tête

Entran

W&H



Pièce à main sans fil
- tête ultra petite,
- 5 couples préprogrammés
- Mode auto reverse/auto forward
- utilisation aisée

30-9885

Endotouch TC2

SybronEndo

Moteur endo, sans fil
Comprend pièce à main motorisée, tête avec bouton pressoir EndoTouch 16:1, cordon d'alimentation 220 V, chargeur, spray, couvercle moteur, guide de démarrage et mode d'emploi.

43-9104

Obtura III MAX



Système de condensation de gutta percha à chaud
35-7942

TCM Endo III Motor



Moteur de préparation
avec pédale
26-5018



Mini Apex Locator

SybronEndo

Localisateur d'apex
3 Sondes, clip de lime, crochet labial, câbles et manchons jetables inclus.

11-4561



Elements Apex Locator

SybronEndo

Localisateur d'apex
Sonde, crochet, clip, satellite et câbles inclus.

26-5019



Elements Diagnostic Unit

SybronEndo

Localisateur d'apex
Avec vitality scanner, électrode labiale, clip, satellite et câbles inclus.

15-4523



Elements Obturation Unit

SybronEndo

Appareil d'obturation
Avec extruder et pièce à main system B inclus. One touch control pour Downpack, backfill et test.

26-5027 



Gold RECIPROC

VDW

Moteur endo avec localisateur d'apex intégré
Pour instruments réciproques et système rotary NiTi. Choix entre longueurs simultanées durant la préparation ou détermination de la longueur séparée. Arrêt automatique en atteignant l'apex (Apical Auto Stop).



Gold Kit
Comprend moteur endo Gold RECIPROC + RECIPROC system kit 25 mm

42-5888

System kit: 1 emballage de 6 RECIPROC instruments R25,
1 assortiment de 6 instruments RECIPROC (3x R40 et 3x R50),
1 assortiment de pointes papier RECIPROC (R25, R40 et R50),
1 assortiment de pointes gutta percha RECIPROC (R25, R40 et R50) et accessoires.

Raypex 6



Localisateur d'apex digital
Comprend 1 localisateur d'apex, 1 câble de mesure, 2 clips labiaux, 2 clips instrumentaux, 1 testeur, 1 chargeur et accessoires.

40-8299 




FotoSan 630



Photo Activated Disinfection
La lumière FotoSan est la lumière rouge LED la plus puissante du marché, utilisée pour PAD (Désinfections Photo-Activée) et qui offre de nombreuses nouvelles possibilités de désinfection lors de traitements endodontiques, parodontite, carie et péri-implantite.

Intro Kit
FotoSan 630 appareil, station de charge et support, 5 seringues FotoSan Agent gel (2x high, 2x medium, 1x low), 2x 10 gaines de protection jetables, assortiment de 50 embouts lumineux, lunettes de protection, mode d'emploi

41-1355 



Pièces à main sans lumière

B.A.INTERNATIONAL

Spray externe, pour fraises PM
Série BA100

transmission 1:1 (bleu)
32-1604 BA170

Spray interne, pour fraises PM
Série New Ultimate, corps acier inoxydable

transmission 1:1 (bleu)
30-8123 BA280

Pièces à main avec lumière

B.A.INTERNATIONAL

Spray interne, pour fraises PM
Série Ultimate Power+, corps titane

transmission 1:1 (bleu)
35-8807 BA280LSS

Contre-angles sans lumière

B.A.INTERNATIONAL

Spray externe, pour fraises CA
Série BA100

transmission 1:1 (bleu),
à baillonette
30-6786 BA101

transmission 1:1 (bleu),
avec bouton poussoir
32-1605 BA105

transmission 1:1 (bleu),
avec bouton poussoir,
thermodésinfectable
34-6407 BA105T

Spray externe, pour instruments Screw-in
Série BA100

transmission 1:1 (bleu)
32-4891 BA102

Spray interne, pour fraises CA
Série New Ultimate, corps acier inoxydable, single spray

réduction 6:1 (vert)
35-0323 BA65S

transmission 1:1 (bleu)
35-0321 BA45S

Spray interne, pour fraises FG
Série New Ultimate, corps acier inoxydable, triple spray

multiplication 1:5 (rouge)
35-0317 BA250T

Contre-angles avec lumière

B.A.INTERNATIONAL

Spray interne, pour fraises CA
Série New Ultimate, corps acier inoxydable, single spray

BA65LS
réduction 6:1 (vert)
35-0322

BA45LS
transmission 1:1 (bleu)
35-0319

Série Ultimate Power+, corps titane, triple spray

BA60LSS
réduction 6:1 (vert)
32-1395

BA40LSS
transmission 1:1 (bleu)
32-1335

Spray interne, pour fraises FG
Série New Ultimate, corps acier inoxydable, triple spray

BA250LT
multiplication 1:5 (rouge)
35-0315

Série Ultimate Power+, corps titane, triple spray

BA200LTS
multiplication 1:5 (rouge)
32-1336

Contre-angles Endo

B.A.INTERNATIONAL

BA NiTi pour micromoteurs

réduction 115:1
40-8345 BAE35

BA NiTi Air pour moteurs à air

réduction 66:1
40-8351 BAE45


Turbines

B.A.INTERNATIONAL

Spray interne, pour fraises FG
Série Optima, corps acier inoxydable
choix entre 3 raccords différents
(...K = KaVo, ...N = NSK, ...W = W&H)

Sans lumière
42-4228 BA535K
42-4238 BA535N
42-4239 BA535W

Avec lumière
42-4323 BA535LK
42-4233 BA535LN
42-4235 BA535LW



Turbines avec lumière

Spray interne, pour fraises FG
Série New Ultimate, corps acier inoxydable

choix entre 5 raccords différents
(...LK = KaVo, ...LW = W&H, ...LS = Sirona, ...LB = Bien Air, ...LN = NSK)

Tête standard, 20 Watt

42-4248	BA695LK
42-4255	BA695LW
42-4254	BA695LS
42-4243	BA695LB
42-4251	BA695LN

Tête mini, 14 Watt

35-0296	BA688LK
35-0298	BA688LW
35-0301	BA688LS
35-0310	BA688LB
35-0312	BA688LN

Spray interne, pour fraises FG
Série Ultimate Power+, corps titane

choix entre 5 raccords différents
(...LK = KaVo, ...LW = W&H, ...LS = Sirona, ...LB = Bien Air, ...LN = NSK)

Tête standard, 20 Watt

42-4257	BA755LK
42-4261	BA755LW
42-4260	BA755LS
42-4256	BA755LB
42-4259	BA755LN

Tête mini, 14 Watt

42-4264	BA758LK
42-4267	BA758LW
42-4266	BA758LS
42-4263	BA758LB
42-4265	BA758LN

Raccords rapides avec lumière

Raccord KaVo
30-6795 BA560

Raccord NSK
30-6796 BA565

SmartCleaner

Déboucheur pour turbines et raccords rapides
Convient aux turbines standard
35-0417

Pièces à main sans lumière

Spray externe, pour fraises PM
Intramatic ES

transmission 1:1 (bleu)
21-2493 10 ES

Spray interne, pour fraises PM
EXPERTmatic

transmission 1:1 (bleu)
40-6949 E10-C

Pièces à main avec lumière

Spray interne, pour fraises PM
GENTLEpower LUX

transmission 1:1 (bleu)
13-0964 10 LP

Contre-angles sans lumière

Spray externe, pour instruments snap-on/screw-on
INTRAmatic ES

réduction 4:1 (vert), prophylaxie
21-2393 31 ES

Spray interne, pour fraises CA
Série EXPERTmatic

réduction 5,4:1 (vert)
41-0360 E15C

transmission 1:1(bleu)
41-0358 E20C

Spray interne, pour fraises FG
Série EXPERTmatic

multiplication 1:5 (rouge)
41-0353 E25C

Contre-angles avec lumière

Spray interne, pour fraises CA
GENTLEpower Lux

réduction 7,4:1 (vert)
13-0972 29 LP

réduction 2,7:1 (vert)
13-0967 7 LP

transmission 1:1 (bleu)
13-0971 20 LP

EXPERTmatic Lux

réduction 5,1:1 (vert)
40-6948 E15L

transmission 1:1 (bleu)
40-6947 E20L



Contre-angles avec lumière

Spray interne, pour fraises FG
GENTLEpower Lux
multiplication 1:5 (rouge)
13-0965 25 LP

Expertmatic Lux
multiplication 1:5 (rouge)
40-6940 E25L

Têtes avec lumière

Spray externe, pour fraises CA
INTRAmatic L
Tête prophylactique universelle
réduction 2:1 (vert)
998-9088 31 LR

Spray interne, pour fraises CA
INTRAmatic L, avec bouton poussoir
réduction 2:1 (vert)
539-0294 67 LH

transmission 1:1 (bleu)
539-0286 68 LH

Spray interne, pour fraises FG
INTRAmatic L, avec bouton poussoir
transmission 1:1 (bleu)
599-3928 80 LD

Turbines sans lumière

Spray interne, pour fraises FG
GENTLEsilence
21-2691 8000 C

EXPERTtorque
41-0362 E680 C

Turbines avec lumière

Spray interne, pour fraises FG
Gentlesilence Lux
20-2330 8000 B
23-9386 8000 BS

Gentlemini Lux
32-0761 5000 B

Experttorque
40-6929 E680L

Experttorque mini
40-6939 E677L

Raccords rapides sans lumière

MULTIflex
4 orifices avec régulation du spray
453-3522 465 RN

Raccords rapides avec lumière

MULTIflex Lux
4 orifices avec régulation du spray
531-5895 456 CN
459-6594 457
496-5203 465 LRN

Multiflex LED
4 orifices avec régulation du spray,
avec lumière LED
35-3045 465 LED
35-3048 460 LED

SONICfill

Kerr

Le nouveau système d'obturation en composite rapide et facile. Combine les propriétés d'un composite fluide et celle d'un composite modelable universel.

Introkit SONICfill System
Contient 1 pièce à main SONICfill,
1 startkit de 5 unidoses et 5 modèles,
10x 0,3 g A1, 20x 0,3 g A2,
30x 0,3 g A3, DVD et accessoires.
40-7007

Pièce à main SONICfill
40-8670

Pièces à main sans lumière

sirona

Spray interne, pour fraises PM
T1 Line
transmission 1:1 (bleu)
332-9054 H 40

Pièces à main avec lumière

sirona

Spray interne, pour fraises PM
T1 Classic
transmission 1:1 (bleu)
31-4228 SH 40 L

Moteur SIROPure, Sirona SL
31-4850 PH 40 SL

Moteur SIROPure, Intramatic Lux
31-4854 PH 40 IL

Contre-angles avec lumière

sirona

Spray interne, pour fraises CA
T1 Classic

réduction 24:1 (vert)
10-2391 S 1,6 L

réduction 6:1 (vert)
10-2390 S 6 L
20-3307 S 6 L mini

transmission 1:1 (bleu)
10-2378 S 40 L
20-3306 S 40 L mini

T1 Line

réduction 24:1 (vert)
332-8411 C 1,6 L

réduction 6:1 (vert)
332-8429 C 6 L

transmission 1:1 (bleu)
332-8437 C 40 L

Moteur SIROPure, Sirona SL

réduction 6:1 (vert)
31-4849 P 6 SL

transmission 1:1 (bleu)
31-4848 P 40 SL

Moteur SIROPure, Intramatic Lux

réduction 6:1 (vert)
31-4853 P 6 IL

transmission 1:1 (bleu)
31-4852 P 40 IL

Spray interne, pour fraises FG
T1 Classic

multiplication 1:5 (rouge)
10-2375 S 200 L
20-3305 S 200 L mini

T1 Line

multiplication 1:5 (rouge)
332-8452 C 200 L
20-3298 C 200 L mini

Moteur SIROPure, Sirona SL

multiplication 1:5 (rouge)
31-4847 P 200 SL

Moteur SIROPure, Intramatic Lux

multiplication 1:5 (rouge)
31-4851 P 200 IL

Turbines avec lumière

sirona

Spray interne, pour fraises FG
T1 Control

417-4103 Sirona
545-6202 KaVo
545-6764 W&H
587-0667 Bien Air

T1 Mini

417-7908 Sirona
545-6210 KaVo
545-6780 W&H
587-0675 Bien Air

T2 Control

582-7840 Sirona
582-7857 KaVo

T2 Mini

582-8202 Sirona
582-8210 KaVo

T2 Racer

582-7949 Sirona
582-7956 KaVo

turbines SIROPure

P Control, contrôle de vitesse unique
31-4828 Sirona
31-4829 KaVo
31-4830 W&H

P Mini, tête mini
31-4843 Sirona
31-4844 KaVo
31-4845 W&H

P Racer, turbine standard
31-4840 KaVo
31-4833 Sirona
31-4841 W&H


SIROBoost, Powerturbine, 22 Watt
40-9727 Sirona
40-9728 KaVo
40-9729 W&H
40-9730 NSK

Raccords rapides avec lumière

sirona

Retour d'air via unit
189-4588 R

Retour d'air via raccord
417-4467 F



Contre-angle sans lumière

ULTRADENT PRODUCTS, INC.

Endo-Eze avec bouton pressoir
14-3742 #1155

Pièces à main sans lumière

W&H

Spray interne
transmission 1:1 (bleu)
24-6262 HA-43 A

Spray externe
Alegra
transmission 1:1 (bleu)
34-4274 HE-43 E

Pièces à main chirurgicales sans lumière

W&H

Spray externe, pour fraises PM
transmission 1:1 (bleu)
427-6106 S-11

Contre-angles avec lumière

W&H

Spray interne, pour fraises CA
Alegra, avec lumière LED autogénérée
réduction 4:1 (vert)
33-2651 WE-66 LED-G

transmission 1:1 (bleu)
33-2649 WE-56 LED-G

Synea
réduction 10:1 (vert)
24-6275 WA-86 LT/A

réduction 2:1 (vert)
24-6269 WA-66 LT/A

transmission 1:1 (bleu)
24-6265 WA-56 LT/A

Spray interne, pour fraises FG
Alegra, avec lumière LED autogénérée
multiplication 1:4,5 (rouge)
33-2648 WE-99 LED-G

Synea
multiplication 1:5 (orange)
24-6277 WA-99 LT/A

Contre-angles Endo

W&H

Endea NiTi
réduction 16:1
34-7541 EB-75

Endo NiTi
réduction 70:1
612-7013 WD-73 M

réduction 128:1
612-7039 WD-74 M

Endo Cursor
réduction 4:1
24-6267 WA-62 LT

Contre-angles chirurgicaux sans lumière

W&H

Spray externe, pour fraises CA
réduction 20:1 (vert)
20-3411 WI-75 E/KM

réduction 20:1 (vert)
24-6263 WS-75-E/KM

Contre-angles chirurgicaux avec lumière

W&H

Spray externe, pour fraises CA
réduction 20:1 (vert), avec lumière LED
33-7006 WS-75 LEDG

réduction 20:1 (vert), avec lumière LED
24-6264 WI-75 LEDG

Turbines avec lumière

W&H

Spray interne, pour fraises FG
17 Watt
24-6247 TA-97 CLED

20 Watt
24-6255 TA-98 CLED

17 Watt
24-6251 TA-97 CLM

20 Watt
24-6259 TA-98 CLM

Alegra, avec lumière LED autogénérée
40-0708 TE-97 CLEDG

Raccord multiflex
41-2319 TE-97 CLEDGM



AIR n GO
ACTEON

Aéropolisseur à double fonction : Supra et Perio
Livré avec une buse SUPRA de 120°, 1 nez long, 1 nez hygiéniste, 2 aiguilles (ø 0,5 et 1 mm), 1 flacon 250 g de poudre menthe, 4 sachets “Classic” parfums différents + 1 stick “Pearl”.



40-5746	KaVo
40-5747	Sirona
40-5748	W&H
40-5749	BienAir
40-5750	NSK

AIR Max


Aéropolisseur
Livré avec une pièce à main ProphyPen équipée d’une buse en titane 135°, une clé universelle autoclavable, un flacon de 250 g poudre parfum menthe et un flacon de 250 g poudre parfum citron

13-1060 F11400



MacroCab
DANVILLE ENGINEERING

Collecteur de poussière avec aspiration
18 x 26 x 36 cm

14-3750

Handguard kit

14-3663



Microcab Plus
DANVILLE ENGINEERING



Cabine d’aspiration compacte
22 x 26 x 20 cm

23-8370

Air Polisher
B.A.INTERNATIONAL



Aéropolisseur

pour raccord KaVo
30-8969 BA720

pour raccord Sirona
31-1686 BA720S

pour raccord W&H
31-1685 BA720W

Air Scaler
B.A.INTERNATIONAL




avec raccord multiflex
30-6797 BA17KK

MicroEtcher IIA
DANVILLE ENGINEERING

Sableuse
Autoclavable, avec embout pivotant à 360°. Tête pivotante de 360° en acier inoxydable, stérilisable.

21-2800

Quick Connector
14-3627 #44000



A utiliser exclusivement avec de la poudre d’oxyde d’aluminium.

Dento-prep
RØNVIG

Sableuse
Tête pivotante de 360°, construction solide en acier inoxydable, entièrement stérilisable.

612-4689



Set raccord, buse 6 mm
615-7796

A utiliser exclusivement avec de la poudre d’oxyde d’aluminium

AIR-FLOW S1



Aéropolisseur classique
Inclus 2 pièces à main AIR-FLOW avec steribox, set d'entretien, buse AIR-FLOW, 300 g poudre AIR-FLOW et pédale de contrôle pneumatique.

20-9724 blanc FT-167

AIR-FLOW Master Perio

Inclus 2 pièces à main Perio-Flow avec steribox, 2 pièces à main AIR-FLOW avec steribox, 1 chambre à poudre pour Perio-Flow, 2 chambres à poudre pour AIR-FLOW, 40 embouts Perio-Flow à usage unique et 2 buses pièce à main AIR-FLOW.

24-5937 blanc



AIR-FLOW handy 2+



Set complet
Comprend 1 corps avec raccord turbine, 1 pièce à main handy 2 120°, 2 aiguilles de nettoyage, 1 coupole transparente et 300 g poudre AIR-FLOW.

avec raccord Kavo

20-9324	bleu
20-8451	orange
20-8453	anthracite

avec raccord Sirona

20-8460	bleu
20-9358	orange
20-9938	anthracite

AIR-FLOW handy Perio



L'AIR-FLOW Handy détruit le biofilm qui protège les bactéries. L'embout spécial à usage unique pénètre profondément dans les poches, jusqu'à 10mm.
En utilisation combinée avec la nouvelles poudre AIR-FLOW Perio (25µ).

30-8722

AIR-FLOW S2

Combinaison de l'AIR-FLOW et du Piezon



2 pièces à main AIR-FLOW avec steribox, set d'entretien, 1 buse pièce à main, 300 g poudre AIR-FLOW, 1 pédale de contrôle pneumatique et pièce à main Piezon avec 3 instruments CombiTorque inclus.

21-2028 blanc FT-169

AIR-FLOW Master Piezon

3 appareils en 1
Méthode AIR-FLOW, nouvelle technique AIR-FLOW perio et méthode originale piezon.

34-4426 blanc



Prophyflex 3 2018

Complet
Avec réservoir à poudre avec couvercle, kit de nettoyage, 3 sachets de poudre Prophyflex et 3 emballages de perles Prophyflex.

629-1587	noir
33-5429	vert pomme
33-5433	violet

Rondoflex Plus 360


Réservoir à poudre pour 50 µ et 27 µ avec couvercles, kit de nettoyage avec 75 g poudre 27 µ et 50 µ et canules 90° et 120° inclus.

17-6757

Ne convient pas à la poudre Prophyflex.

P5 Newtron

ACTEON



Générateur d'ultrasons

Complet
Livré avec une pièce à main autoclavable Newtron, un insert n°1S et une clé universelle autoclavable.

39-9465 F58312

Pièce à main autoclavable Newtron gris clair/gris foncé

15-8027 F12281

P5 Newtron LED

ACTEON

Générateur d'ultrasons
avec lumière LED

Complet
Livré avec une pièce à main autoclavable Newtron LED, un insert n°1S et une clé universelle autoclavable.

35-6098 F58372



Pièce à main autoclavable Newtron LED

31-9445 F12609

P5 Newtron XS

ACTEON

Générateur d'ultrasons

Complet
Livré avec pièce à main autoclavable Newtron, 4 inserts (n° 1, n° 2, n° 10P et n° H3) et clé universelle autoclavable.

24-6419 F58122

P5 Newtron XS LED

ACTEON



Générateur d'ultrasons
avec irrigation autonome et lumière LED

Complet
Livré avec pièce à main autoclavable Newtron LED, 4 inserts (n° 1, n° 2, n° 10P et n° H3) et clé universelle autoclavable.

34-0562 F58222

P-Max Newtron XS

ACTEON



Générateur d'ultrasons
piézoélectrique
avec fonctions air et lumière

Complet
Livré avec pièce à main LED autoclavable, clé universelle et pédale déconnectable.

191-3131 F58500

Prophy Max

ACTEON



Combiné générateur d'ultrasons et aéropolisseur
Livré avec pièce à main ProphyPen équipée d'une buse en titane 135°, une clé universelle autoclavable, un flacon de poudre parfum menthe, un flacon poudre parfum citron, une pièce à main autoclavable Newtron et une pédale double.

13-1044 F11610



Complet avec kit d'irrigation

21-2501 F11653

Cart Newtron

ACTEON

Dimensions (LxPxH) : 48 x 40 x 77 cm
3 plateaux verre, 42 x 36 cm
2 prises électriques, tuyaux eau et air intégrés. Livré sans appareil.

13-1061 F03739



Piezon Master 600 Standard

EMS



Livré avec 1 pièce à main, inserts A,P et PS avec combitorque, steribox, 1 cordon de pièce à main Piezon, 2 flacons d'irrigation, pédale, set d'entretien et accessoires.



31-2825 FT-160 CN blanc
31-2824 FT-161 CN argenté

Piezon Master 600 Premium

EMS



Livré avec 2 pièces à main, 8 instruments avec Combitorque, Steribox, 2 cordons de pièce à main Piezon, 2 flacons d'irrigation, pédale, set d'entretien et accessoires.



31-2827 FT-180 CN blanc
31-2828 FT-179 CN argenté

Piezon Master 700 Premium

EMS

Livré avec 2 pièces à main Piezon LED, 1 instrument Swiss CombiTorque de chaque PM A, P, PS, PL1, PL2, PL3, PL4 et PL5, steribox, 2 supports magnétiques pour pièces à main, 2 flacons d'irrigation, pédale et accessoires.







32-9958 blanc

Symmetry IQ4000

Hu-Friedy

Appareil de prophylaxie
Avec système d'irrigation autonome et éclairage à fibres optiques.





23-7418



MiniMaster

EMS

Complet
Pièce à main, inserts A, P et PS en Steribox, 2 flacons d'irrigation et pédale inclus.

20-2178

MiniMaster LED

EMS

Complet
Pièce à main Piezon LED et 1 kit Perio Basic System (3 Swiss Instruments paro A, P, PS, avec CombiTorque - Stéribox).

33-4936

Mini Piezon Scaler

EMS

Pièce à main autoclavable, 3 instruments avec Combitorque, Steribox et pédale inclus.

31-3425



Piezon Master 400 pièce à main

EMS



Pièce à main

13-1209 EN041

A utiliser avec le Piezon Master 400 et Mini Master, pas avec le Piezon Master 600.

Ultimate Piezo Unit



Un stand alone Ultimate Piezo Unit, partie d'une série complète pour traitements, de parodontie et endodontie.

Inclus 2 flacons, 300 et 400 ml
et 2 Ultimate Treatment Centres BAC150E

39-8035 BAC100



Ultimate Treatment Centre
Le Complete Treatment Centre est complètement autoclavable et comprend : 1 pièce à main autoclavable, 3 inserts (1x BAC173E, 1x BAC161E, 1x BAC 164E), 1 clé/protecteur pour inserts BACS122, 1 endochuck porte-limes 120° BAC151E, 1 clé endochuck

Treatment Centre avec pièce à main type BA/EMS
39-8036 BAC150E

Treatment Centre avec pièce à main type Satelec
39-8037 BAC150S

Treatment Centre avec pièce à main type Sirona
40-8353 BAC150A

Treatment Centre avec pièce à main type Sirona avec lumière
40-8355 BAC150AL

Sonicflex scaler





Sonicflex 2003
Contient pièce à main, 3 inserts n° 5, 6, 7 et clé.
629-4474 sans lumière

Sonicflex 2003L
Contient pièce à main, 3 inserts n° 5, 6, 7 et clé.
629-4458 avec lumière

Sonicflex 2003LX
Contient pièce à main et clé.
630-5502 avec lumière

Sonicflex scaler quick





SONICflex quick 2008L
Set avec lumières + 3 inserts.
33-6369 avec lumière

SONICflex quick 2008L
Contient pièce à main et clé.
33-6369 avec lumière

Synea Scaler



Air scaler avec fréquence de 6.000 Hz,
Convient pour inserts W&H nrs. 1 à 6.



Sans lumière
13-1289 ZA-55, raccord RotoQuick
21-1965 ZA-55 M, raccord Multiflex



Avec lumière
13-1310 ZA-55L, raccord RotoQuick
21-1964 ZA-55 LM, raccord Multiflex

INSTRUMENTS PERIO

PerioScan



PerioScan pour droitiers
Pièce à main PerioScan,
câble, pédale et kit inserts
PerioSonic inclus.
20-2819



Vector Paro & Vector Scaler



Soins parodontaux de maintenance, prophylaxie et traitement de la péri-implantite



Vector Paro, avec pièce à main Paro
41-8498

Vector Scaler, avec pièce à main Scaler
42-7039

Implant Center 2 LED

ACTEON

- I-Surge : moteur d'implantologie
- Piezotome : chirurgie osseuse
- Newtron : soins paro, endo, ...

Livré avec un moteur LED, un cordon moteur LED, une pédale progressive, 2 potences, 2 supports pièce à main, 2 lignes d'irrigation autoclavables et 30 perforateurs.

39-9466 F27200


Piezotome 2

ACTEON

- Piezotome : chirurgie osseuse
- Newtron : soins paro, endo, ...

F57400
Livré avec une pédale progressive, 2 potences, 2 supports pièce à main, 2 lignes d'irrigation auto-clavables et 30 perforateurs.

33-5328



Piezotome Solo

ACTEON

- Piezotome : chirurgie osseuse

Livré avec une pédale, une pièce à main Piezotome, un support de pièce à main, un kit Essential II (6 inserts), une clé Easytorque Piezotome, une potence, 2 lignes d'irrigation autoclavables et 15 perforateurs.

42-4696 F57500

Piezotome Solo LED

ACTEON

- Piezotome : chirurgie osseuse

Livré avec une pédale, une pièce à main Piezotome LED, un support de pièce à main, un kit Essential II (6 inserts), une clé Easy-torque Piezotome, une potence, 2 lignes d'irrigation autoclavables et 15 perforateurs.

43-0915 F57510

I-Surg+

ACTEON

Moteur d'implantologie

Un appareil puissant, disposant d'une électronique fiable pour une parfaite maîtrise de la vitesse et du couple

Livré avec un cordon secteur, 2 tubulures, une pédale multi-fonctions, un moteur et un cordon I-Surge+ autoclavables, une potence et un support moteur.

42-5722 F28740

HT Implant

ACTEON



Moteur à induction puissant, léger, sans vibration

Livré avec un cordon secteur, 2 tubulures, une pédale, un moteur et un cordon HT-Implant non-autoclavables, une potence et un support moteur.

42-5718 F28700

Cart Implant Center

ACTEON

Dimensions (LxPxH) : 66 x 54 x 79 cm
3 plateaux verre, 60 x 50 cm
Connexions air, eau et électricité


24-9659 F27125

Piezon Master Surgery


EMS

Générateur chirurgical dentaire ultrasonique
Complet
Livré avec 1 pièce à main originale Piezon Master Surgery, 5 Swiss Surgery avec leur Combitorque, stéribox, pédale de commande, support bouteille/poche, 10 lignes stériles à usage unique.

23-9337



Intrasurg



Moteur d'implantologie

Moteur avec lumière pour instruments avec lumière

- Reconnaissance automatique des instruments
- Contrôle du moteur aisé
- 6 étapes de travail programmables
- Affichage de la vitesse et du couple réels

12-8195 300
13-0633 300 plus
21-7728 1000

Tournevis prothétique IA-400

Couple précis, gain de temps garanti



Avantages

- Sans fil
- Contrôle précis du couple de 8 à 40 Ncm
- Arrêt automatique dès que le couple sélectionné est atteint
- Gain de temps grâce à une vitesse constante
- Excellente visibilité
- Moins de systèmes à cliquet

35-2143

Surgical Suction Unit SI-1500

Unit d'aspiration externe

24-6699 SI-1500

Set tubes, 6 pc

24-6736

Implantmed



Avec pédale standard, pour implantologie et chirurgie maxillo-faciale. Egalement disponible avec commande au pied.

42-6310 SI 923, blanc

Elcomed

Pour implantologie et chirurgie maxillo-faciale



IMS Elcomed SA 310
1,8 m câble et fonction documentation inclus.

34-9688

Elcomed SA 310
1,8 m câble, sans fonction documentation inclus.

34-9698

ELECTROCHIRURGIE

Servotome



Complet
Contient pédale, porte-électrodes, coffret de 10 électrodes et un coupleur capacitif.

13-5954 F57210

PerFect TCS II

Complet
Pédale et 3 électrodes stérilisables incluses.

25-0035



Biosonic UC125



Complet
Couvercle et solution de nettoyage enzymatique UC32 inclus. Capacité 4,8 litres.

23-7297





Kit accessoires pour UC-125
Contient panier, 2 bocaux 600cc avec couvercle et 2 supports.

31-2316 UC-155XD

Ultrasonic Cleaner Sweep 2000 HENRY SCHEIN®

Cuve à ultrasons allie la technologie de pointe à une utilisation simple d'une grande fiabilité.



Sweep 2000

900-6375

Kit accessoires pour Sweep 2000
Contient 1 panier, 1x full positioning cover, 1x half positioning cover, 2x bocaux 600 ml, 1x boîte pour fraises et 1x plateau pour fraises.

900-6470

Biosonic UC300



Capacité réservoir 14,4 litres,
dimensions extérieures L 48,2 x B 30,4 x H 31,1 cm,
dimensions réservoir L 35,6 x B 22,9 x H 17,1 cm



Complet
Couvercle et UC31 General Purpose inclus.

457-6273

SweepZone AG 200



Appareil à ultrasons AgION be avec minuterie et robinet de vidange.
Capacité 4 litres.
Extérieur 32,1 x 17,5 x 21 cm
Intérieur 29,8 x 15,2 x 10,2 cm

29-8492

Set accessoires
Contient panier à instruments à base perforée, couvercle pour bocaux, 2 bocaux et récipient pour fraises.

14-3671 659

APPAREILS D'HYGIÈNE ET STÉRILISATION

Robinet Miscea



Réunit les fonctions d'un robinet automatique classique avec celles d'un système de dosage de produits d'hygiène. L'innovation est de pouvoir distribuer aussi bien de l'eau qu'une sélection de solutions liquides de votre choix qui peuvent être du savon, de la lotion, du désinfectant ou du détergent.

30-9779 standard

Hygocare Plus

DÜRR DENTAL

Système de dosage automatique pour l'application des produits HD en conditionnement de 500 ml.



Livré avec matériel de montage au mur, 3 batteries et une vanne de la bouteille Hygocare Plus.

40-8157

Hygowipe/Hygowipe Plus

DÜRR DENTAL



Hygowipe
Système de distribution à capteur, inclus matériel d'installation, 4 piles et 1 rouleau de papier.

40-8155

Hygowipe Plus
Système de distribution de désinfectant et essuie-mains, inclus matériel d'installation, 4 piles, 1 rouleau de papier et 2x 750 ml de désinfectant de surface FD 322.

40-8156

Quaz



Stérilisateur classe 1 type B
Livré avec 5 plateaux, support de plateaux, quaz viewer, carte SD et tuyaux.



Quaz 5.17 F03908
35-8555

Quaz 5.24 F03935

Vacuklav

MELAG

Stérilisateurs classe B
Premium+ Class
Stand alone

18 L: 41B+
39-8966
22 L: 43B+
39-8974

Raccord eau

18 L: 40B+
39-8997
22 L: 44B+
39-8978

Profi Class
Stand alone



18 L: 31B+
24-6306
22 L: 23B+
24-7215

Raccord eau

18 L: 30B+
24-7213
22 L: 24B+
24-7214

Sterilisator PS 1201B

Miele PROFESSIONAL

Stérilisateur classe B
- Temps courts
- résultats de sèchage optimum
- utilisation aisée
- contenu 20 litres
- unité de stérilisation Ø 250mm
- système de traitement d'eau intégré

Livré avec 4 plateaux, poignée plateau, tuyaux d'apport et d'écoulement d'eau et câble électrique.

39-8534 PS 1201B

Lisa

W&H

Stérilisateur à vapeur d'eau, classe B



Lisa 517
24-6298

Lisa 522
11-2413

Lina

W&H

Stérilisateur à vapeur d'eau, classe B



Lina MB17
41-9450

Lina MB22
42-7101

DAC Professional

sirona

Classe B, vide préliminaire fractionné

23-1408



DAC Universal

sirona

Autoclave Type S
pour pièces à main, contre-angles et turbines. Nettoie, lubrifie et stérilise les instruments rotatifs.

33-5419





Heatsealer 2000

HENRY SCHEIN®



Thermosoudeuse

Thermosoudeuse avec système de chauffage à autorégulation, prévient la surchauffe. Avec lame de découpe intégrée et système automatique stand-by.

900-6377

Température : 210 °C
Largeur soudure : 10 mm
Elément chauffant : L 300 mm
Dimensions avec rouleaux (L x H x P) : 43,5 x 33,0 x 31,0 cm


Ultiseal






Thermosoudeuse

- pour gaines et sachets de stérilisation
- Facile à utiliser
- compacte et ergonomique.
- Soudure de 10 mm d'épaisseur
- L x P x H :
  20,5 x 44,5 x 32,5 cm











BASE730

40-8336

Hygopac

DÜRR DENTAL



Thermosoudeuse

Appareil de soudage en continu
Soudure de précision : 9 mm
Les instruments et empreintes peuvent être conservés et transportés sans problème et d'une manière hygiénique.
H x L x P : 16,1 x 43,5 x 13,5 cm

319-1041

Nitraseal

sirona.



Thermosoudeuse

- Soudure simple et rapide.
- Soudure de 10mm de largeur
- contrôle de la température constant
- Compact et hygiénique

24-8201

Melaseal Comfort 101

MELAG



Thermosoudeuse

Thermosoudeuse, illustration avec support de rouleau "Comfort", pas besoin de chauffage.
Livré sans support de rouleau

35-7873

MELAseal Pro

MELAG





Thermosoudeuse pour usage professionnel.

L'appareil est prêt après deux minutes de préchauffage pour ensuite souder sans pauses. Il peut souder toutes les largeurs. Il peut être complété par un support de rouleau avec lame, tableau de travail standard pour sets d'instruments légers ou tableau de travail comfort pour des sets plus lourds. Largeur soudure: 15 mm
Vitesse de défilement : 8m / min
Température ajustable: 100° à 190°

35-3011




Tableau de travail
L x P x H : 66 x 33 x 6 cm

35-3129 comfort

L x P x H : 63 x 31 x 6 cm

35-3135 standard

Support de rouleau (L x P x H) :
53 x 27 x 35 cm (avec rouleaux MELAfol)

35-3136

Support de table pour porte-rouleaux



35-3157

QUATTROcare

Modèle 2104
pour le nettoyage et l'entretien des pièces à main et contre-angles

619-1324

QUATTROcare plus

Modèle 2124A
Pour un entretien facile de vos pièces à main et contre-angles. 4 instruments en même temps en 1 mn seulement. Entièrement automatique. Fonctionne à l'air comprimé.

40-8273



MELAdem

Appareil de déminéralisation

MELAdem 40
Le MELAdem 40 vous permet de produire économiquement de l'eau déminéralisée dans votre cabinet suivant le principe d'échange d'ions. (aquadem)

18-8418 

MELAdem 47
Pour utilisation moyenne ou élevée
Se compose de 3 filtres et une réserve de 5 litres. Cette osmose unit produit environ 3 litres d'eau d'excellente qualité en 1 heure.

 **485-4928** 

MELAdem 55
Pour utilisation élevée.
Cette osmose unit se compose de 3 filtres et une réserve de 15 litres. Cette osmose unit produit environ 7 litres d'eau d'excellente qualité en 1 heure.

12-3769



Statim

2000S
- Spécial pour pièces à main et contre-angles
- cycle 30 minutes
- temps réel de stérilisation 9 minutes
- dimensions 48 x 41 x 15 cm
- dimensions cassette 28 x 18 x 3,5 cm

611-3989

5000S
- cycle 40,5 minutes
- temps réel de stérilisation 15 minutes
- dimensions 55 x 41 x 19 cm
- dimensions cassette 38 x 18 x 7,5 cm

29-9111



Assistina 301 plus

Appareil d'entretien pour les pièces à main, contre-angles et turbines

31-2531 



Fonctionne à l'air comprimé.

Multidem

Système de traitement d'eau pour déminéraliser rapidement et correctement l'eau vers votre Lisa/Lina.

Multidem C17
40-9539

Multidem C27
40-9620



Sirodem

Système de traitement d'eau
Produit de l'eau déminéralisée en quantités précises

588-6168 



Thermo-Désinfecteur G7831

Miele PROFESSIONAL



TD 45 cm, vide
avec revêtement blanc
18-3099

avec revêtement inox
20-2797

Thermo-Désinfecteur G7891

Miele PROFESSIONAL



TD 60 cm
Avec sèchage ventilé
à l'air chaud
avec revêtement inox
24-5388

Thermo-Désinfecteur G7881

Miele PROFESSIONAL



TD 60 cm, vide
avec revêtement blanc
24-4245

avec revêtement inox
20-2802

MELAtherm 10

MELAG

Thermo-désinfecteur



Avec sèchage actif et
temps de travail courts.
Livré avec panier de base
33-7746

NÉGATOSCOPES

X-Ray viewer



Négatoscope inclus support de table



XRV 30, 30 x 16,5 cm
900-3256

XRV 38, 38 x 20,5 cm
900-3257

Négatoscope

DENTSPLY RINN

15 x 30 cm



avec loupe
391-8401 670442

sans loupe
490-5316 670420

Luminator Slimline



Pour images panoramiques
et intra-orales.
Facile à entretenir



43 x 21 cm
611-4524 31323

DÉVELOPPEUSES

Periomat Plus



Développeuse pour clichés intra-oraux
Avec chambre noire, set de produits chimiques, avec chauffage (25°C).
Dimensions: 40 x 63 x 25 cm (H x L x P)

537-9099



XR04



Développeuse pour clichés intra-oraux
Pas besoin de chambre noire. Modèle mural et de table avec chauffage 25°C.

492-0588



XR24 Pro



Développeuse avec chauffage (28°C) pour tous les formats de films.

629-1512

Chargeur lumière du jour, cartouche panorama

340-2372 DL26

Chargeur lumière du jour, cartouche format livre

340-2380 DL24



APPAREILS DE DIGITALISATION ET DE RADIOGRAPHIE

X-Mind DC

ACTEON

Livré avec une minuterie, une tête et un cône long 12", un support mural, un pantographe Soft Positioner et une rallonge.



Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

Expert DC

GENDEX

Appareil de digitalisation et de radiographie foyer de 0.4mm focal : pour une bonne qualité d'image et une haute résolution des clichés.
Bras livrable en 140, 165 ou 191 cm



Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

CS 2200

Carestream DENTAL



Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

Heliodent Plus

sirona.

Système de radiographie intra-orale en toute simplicité

- Positionnement rapide et sûr
- Excellente qualité d'image
- Intégration flexible dans le cabinet



Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

PSPix





Scanner phosphore
Livré avec 10 ERLM de quatre tailles différentes (2x taille 0, 2x taille 1, 5x taille 2 et 1x taille 3), 4 x 100 enveloppes cartonnées de protection, 4 x 100 housses de protection, une boîte de rangement pour ERLM, un bac de récupération des ERLM, une alimentation 100-240 VAC.

33-5333 S700165

Sopix²

ACTEON



S8020001
Livré avec un support pour capteur, 10 protège-capteurs et une rallonge USB2 active (avec booster) de 5 m.

Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

CS 7600

Carestream DENTAL

Scanner phosphore

42-5174

Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.



RVG 6500 System

Carestream DENTAL



Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

VistaScan Mini Plus



Scanner phosphore
avec display

34-1713

sans display

34-4025



Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

GXS-700

GENDEX

- technologie de capteur CMOS de pointe
- Capteur high performance
- ergonomie du capteur

Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.





Scan eXam





Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

Scanner phosphore
- résultats cliniques de qualité
- diagnostique sûr et rapide

40-8226

XIOS PLUS

sirona

L'imagerie moderne : rapide, flexible et simple
- choix entre USB ou Ethernet
- capteurs ergonomiques

Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.



Sopro 617

ACTEON

Masterpiece camera
avec Dock M-USB2 of Dock MU-USB2
Livrée avec un support de pièce à main.

32-0111

SoproLIFE

ACTEON

Pour détecter les caries occlusales
ou interproximales
Pièce à main SoproLIFE
Livrée avec quatre embouts distaux et
un support pour pièce à main SoproLIFE.

33-5341

CS 1200

Carestream DENTAL

Permettant d'accéder à l'imagerie numérique pour un prix abordable, le CS 1200 place l'imagerie intra-orale de haute qualité à la portée de tous les cabinets.

43-9009

CS 1500

Carestream DENTAL

Caméra intraorale sans fil
De forme élégante et simple à utiliser.
Image précise technologie liquid lens-, technologie WiFi

42-2717

CS 1600

Carestream DENTAL

- Facile à utiliser
- Améliore la précision du diagnostique
- Meilleure communication avec le patient

42-5174

Diagnocam

La nouvelle génération dans le diagnostic carieux

- Qualité de diagnostic optimal, précis et sûr
- Détection des caries simple et facile sans émission de rayons X
- Confort de travail maximal grâce à des procédures simples, rapides et faciles à intégrer
- Communication aisée avec le patient, diagnostic prouvé et gain de temps

KaVo DIAGNOcam :
simplement convaincant

Sopro 717



Camera avec Dock M-USB2 ou Dock MU-USB2
Livrée avec un support de pièce à main.

21-0705



SoproCARE



La nouvelle caméra SOPRO qui vous assiste dans les traitements prophylactiques et parodontaux.

Pièce à main SoproCare
Livrée avec quatre SOPROTIPS et un support de pièce à main.

45-4733 S 950 0001



VistaCam iX



- Puissant en diagnostic de caries
- Qualité d'image exceptionnelle
- zoom x120
- Enregistrement de videoclips
- Version PC ou standalone
- Possibilité de multistation

41-9755

VistaCam CL.iX

DÜRR DENTAL

Caméra sans fil se composant d'une pièce à main et une petite station de base intélligente

- Flexible
- Travail ergonomique grâce au déclencheur manuel ou à la pédale
- Excellente qualité d'image
- Son usage s'étend du diagnostic et de la communication avec le patient jusqu'à l'endodontie et à la chirurgie

33-7537



VistaCam Digital



L'alternative numérique pour tous les champs d'application. La communication des images est maintenant plus facile : les boitiers, stations, pédales et autres cartes-pc, coûteuses et compliquées à installer ont fait leur temps. Les images vidéoVistaCam digitales sont transmises numériquement sans perte d'information et donnent des résultats excellents.

24-0393

MICROSCOPES ET LOUPES

LEICA M320

Leica

designed for dentists
équipé de l'éclairage
LED et qualité d'image
High-Definition



LEICA HM500

Leica

Voir comme jamais auparavant
Le seul microscope dentaire
à port frontal

- lumière coaxiale intégrée
- caméra avec autofocus intégré



Loupes

SurgiTel®

Les loupes chirurgicales améliorent non seulement votre vision mais aussi la manière de vous asseoir! Une loupe SurgiTel est munie de lentilles adaptées à vos yeux!



A la recherche d'une bonne loupe? Nous passons chez vous mesurer vos yeux et nous vous livrons la loupe dont vous avez besoin.

DÉTECTION DE TEINTE

EASYSHADE ADVANCE

VITA

Appareil de mesure numérique de la teinte

40-9304



OPTILUME Trueshade

optident

Appareil donnant une lumière constante de 5500K et donc toujours reproduisible.
L'appareil indispensable pour déterminer la teinte exacte.

11-5759 



APPAREILS D'AFFÛTAGE

Sidekick

Hu-Friedy



Affûteur d'instruments

15-8107

PerioStar 3000

Kerr

Appareil à affûter
Appareil à affûter les instruments parodontaux.

616-3083



Vacuformer

CAVEX

Starterkit
Contient 1 ciseaux Vacuformer,
6 basetrays, 12 mouth protector trays,
50 splint trays, 25 bleach trays et
18 sets Instant stone
avec activateur.

35-6383



ProForm

Dental Resources

Thermoformeur
pour plaques carrées

14-3778



Doctorseyes Compactset

René Smit International

Compactset + Canon G12

40-7740



Proface



W&H

Appareil détecteur de caries

44-4177



Micromotor L50

HENRY SCHEIN®

Moteur technique commande au pied ou
genou, jusqu'à 50.000 t/m, poids 3kg,
complet avec pièce à main.

900-2693



Traycure

HENRY SCHEIN®

Pour la polymérisation de matériaux tels que
empreintes, composites ou autres matériaux
dentaires.

900-2691



VIBREURS

HENRY SCHEIN®

15,5 x 16 cm
900-3264 small

14 x 22,5 cm
900-3265 medium

24 x 34 cm
900-3266 large

LED Powerspot



Est livrable en version courte ou longue

30-9023	Basic Frame
30-9021	Basic univ short
31-1881	Expert univ. long
31-1882	Expert Zeiss
24-4137	Universal long
24-4140	Version Frame
24-4138	Version Zeiss



Programat CS

ivoclar vivadent

Four à céramique et cristallisation



Blanc, sans pompe à vide

24-5586

VP3 Easy

ivoclar vivadent

Pompe à vide

29-8322



Vacumat 6000 M

VITA

Four à céramique

33-2749



ENA HEAT

Unité de chauffage composite CHC3

33-5400



Barco Dental displays

BARCO



Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

CORONAflex 2005

KaVo

Dépose couronnes et bridges

457-2868

Diagnodent

KaVo

Appareil détecteur de caries

578-6905 Modèle 2095

20-2329 Pen 2190



INTRA LUX KL 703 LED

KaVo

KL 703 LED

micromoteur

- Maniement confortable, précis et sans effort grâce à une diminution de 30% du poids et de 25% de la taille pour un centre de gravité parfaitement équilibré.
- Une longue durée de vie grâce au concept de moteur sans collecteur et LED
- Entièrement compatible avec les unités de traitement existantes grâce à son connecteur KL agréé
- Polyvalent et universellement applicable grâce à son raccordement INTRAmatic
- Hygiène garantie grâce à la possibilité de stérilisation

40-8981

Hugo

sirona

Tabouret de travail
- Plus de confort de l’assise grâce au nouveau mécanisme
- Dossier dynamique
- Sensation de confort de l’assise
- Plus de flexibilité du piètement



Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

Carl

sirona

Tabouret de travail
- Dossier pivotable à 360°
- Assise rembourrée
- Facilement réglable en hauteur dans toutes les positions

Paul



sirona

Tabouret de travail
- Dossier pivotable jusqu’à 90°
- Assise confortable
- Facilement réglable en hauteur



Physio 5007

Tabouret de travail
- Dossier et assise aux formes anatomiques.
- Système mécanique de synchronisation permettant une position assise dynamique: Amortisseur réglable de façon progressive.
- Dossier réglable.
- Inclinaison de l’assise réglable.
- Hauteur de l’assise réglable de 464 à 646 mm.
- Coloris tendance.



Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

Bambach

HAGER WERKEN

Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.



Tabouret de travail
le siège qui a révolutionné la façon de s’asseoir et qui est devenu en quelques années le siège professionnel de référence.

LEDview

sirona

Scialytique
Avec la nouvelle technologie innovatrice LED

- Plus besoin de ventilateur, donc plus de bruit et plus de poussière aspirée par le ventilateur.
- Consommation et remplacement des lampes réduits



Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître la solution la mieux adaptée à votre cabinet.

KaVoLux 540 LED






Scialytique
Lumière naturelle d’une qualité exceptionnelle grâce à quatre LED de couleur différente et une lumière blanche naturelle. Grande longévité et faible consommation d’énergie car la lampe ne requiert aucun ventilateur.

42-1907

Renseignez-vous auprès de votre délégué pour connaître l a solution la mieux adaptée à votre cabinet.

La commande digitale chez Henry Schein : Efficace, rapide, facile et avantageuse




www.henryschein.be

Via le website il est possible de commander facilement grâce au webshop. Commander à partir de votre historique d'articles ou de commandes, liste de favoris, planifier vos commandes ou par l'intermédiaire de votre lecteur de code-barres… tout est possible.

Intéressé?

Enregistrez-vous et découvrez encore plus de possibilités.




SELECT

Il est tout aussi simple de commander via le programme de commande SELECT grâce auquel vous disposez d'un bloc de brouillon numérique que vous pourrez nous envoyer comme commande au moment voulu.

Intéressé?

Demandez plus d'information.



DESC

Désirez-vous gérer professionnellement votre stock et maîtriser le flux des marchandises ? Alors, le système de gestion des stocks DESC est la solution. Avec DESC vous avez à chaque moment une vue du stock actuel.

Intéressé?

Demandez plus d'information.



Luchthavenlaan 20 - 1800 Vilvoorde
02 257 40 50, info@henryschein.be
www.henryschein.be